



D. Horacio Sánchez Navarro

Director General de Industria, Energía y Minas

Fecha: 1 de diciembre de 2006

Asunto: Solicitud adecuación pozos mineros peligrosos en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.

Estimado Sr. D. Horacio Sánchez:

Uno de los problemas derivados del pasado minero de la Sierra de Cartagena-La Unión, es la existencia de pozos mineros que no tienen las medidas adecuadas de seguridad.

Como sabe Vd., a través del Proyecto Jara, desarrollado por nuestra Fundación con la colaboración de las Consejerías de Industria y Medio Ambiente, Turismo y Cultura de nuestra Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Cartagena y la Fundación CajaMurcia, se ha realizado un ESTUDIO INTEGRADO SOBRE CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA SIERRA MINERA DE CARTAGENA-LA UNIÓN (MURCIA, ESPAÑA), en el que se realiza un inventario de los pozos mineros que se encuentran cerca de los de los caminos públicos apropiados para el futuro uso turístico de la Sierra Minera. De este estudio, remitimos copia a su Dirección General junto a los demás estudios realizados a través de este Proyecto.

Tal como se planteó en la última reunión de la Comisión de Seguimiento del citado Proyecto Jara, le remitimos la relación extraída del citado estudio, de los pozos más peligrosos, que por falta de protección, o protección inapropiada pueden suponer un riesgo para los visitantes de la zona, con el fin de que desde su Dirección General **se tomen la medidas oportunas para solucionar estos problemas de seguridad dotando a estos pozos de los brocales adecuados.**

Atentamente,

Fdo: Ginés Guerrero Acosta

Presidente de la Fundación Sierra Minera

RELACIÓN DE POZOS PELIGROSOS EN LA SIERRA MINERA DE CARTAGENA-LA UNION

En la tabla adjunta, se relacionan los pozos peligrosos cercanos a los caminos analizados en el ESTUDIO INTEGRADO SOBRE CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA SIERRA MINERA DE CARTAGENA-LA UNIÓN (MURCIA, ESPAÑA), realizado en el marco del Proyecto Jara.

Los caminos seleccionados se han dibujado en mapas que se han compuesto, del nº 1 al 6 por cuatro hojas del Mapa Topográfico Regional (MTR) a escala 1:5000, y el nº 7 por 2 hojas, siendo éstos los que se indican en el siguiente esquema:

Esquema de distribución de las hojas del Mapa Topográfico Regional, con indicación del número de mapa.

HOJA 977		HOJA 978				
		8-2	1-2	2-2	3-2	4-2
6-3	7-3	8-3	1-3	2-3	3-3	4-3
6-4	7-4	8-4	1-4	2-4	3-4	
6-5	7-5	8-5	1-5	2-5	3-5	
6-6	7-6					

El número de referencia de los pozos está formado en primer lugar por el número de identificación del mismo, según la clasificación recogida en el estudio citado (las dos primeras cifras) y las dos últimas cifras hacen referencia a la hoja del mapa y cuadrícula en la que se encuentra el pozo.

Los demás datos que se exponen son la distancia al camino al que se hace referencia, las características más importantes del pozo, y el nombre del camino.

Referencia	Distancia al camino (m)	Características	Camino en el que se encuentra
Pozo 8-C816 – 978-33	270	Sin protección. Peligro	Camino nº 2. Cabezo de La Fuente
Pozo 9-C817 – 978-33	200	Sin protección. Peligro	Camino nº 2. Cabezo de La Fuente
Pozo 10-C815 – 978-33	250	Sin protección. Peligro	Camino nº 2. Cabezo de La Fuente
Pozo 3-C804-978-3-4	30	Sin protección. Peligro	Camino nº 3. Calblanque
Pozo 2-C803-978-3-4	170	Brocal de 0,30 m de altura. Peligro	Camino nº 3. Calblanque
Pozo 1-C802-978-3-4	280	Brocal de 0,00-1,30 m de altura. Peligro	Camino nº 3. Calblanque
Pozo 28-C792-978-4-3	80	Brocal de 0,00-0,30 m de altura. Peligro	Camino nº 3. Calblanque
Pozo 31-C797- 978-4-3	130	Brocal de 0,45-1,23 m, de bloques. Peligro	Camino nº 3. Calblanque
Pozo 18-C789- 978-4-3	0	Protección de alambrada. Está rota. Fácil acceso al pozo. Peligro	Camino nº 3. Calblanque
Pozo 17-C788- 978-4-3	0	Protección de alambrada. Está rota. Fácil acceso al pozo. Peligro	Camino nº 3. Calblanque
Pozo 11-C115- 977-82	20	Brocal de 0,6 m de altura, de mampostería. Prof: 17,52 m. Peligro	Camino nº 4. Camino de Cantera Emilia
Pozo 12-C116- 977-82	0	Brocal de 0,15-0,8 m de altura, de mampostería. Prof: 31,45 m. Peligro.	Camino nº 4. Camino de Cantera Emilia
Pozo 10-C114- 977-82	40	Brocal de 0,6-0,9 m de altura, de mampostería. Prof: 33,65. Peligro.	Camino nº 4. Camino de Cantera Emilia
Pozo 15-C107- 977-82	100	Brocal de 0,61-1,34 m de altura, de mampostería. Prof: 42,06 m. Peligro.	Camino nº 4. Camino de Cantera Emilia
Pozo 23-C22- 977-82	140	Brocal de 0,59-1,07 m de altura, de ladrillo. Prof: 185,83. Peligro.	Camino nº 4. Camino de Cantera Emilia
Pozo 191-C14- 978-83	20	Brocal de 0,5-1,1 m de altura, de mampostería. Prof: 68,32 m. Peligro.	Camino nº 4. Camino de Cantera Emilia
Pozo 216-C1532-978-83	130	Brocal de 0,5 m de altura, de mamp. Prof: 58,02. Peligro.	Camino nº 4. Camino de Cantera Emilia

Referencia	Distancia al camino (m)	Características	Camino en el que se encuentra
Pozo 178-C671-978-13	130	Brocal de 0,34 m de altura, de bloques. Prof: 100 m. Peligro.	Camino nº 4. Camino de Cantera Emilia
Pozo 177-C1199- 978-13	140	Brocal de 0-1 m de altura. Prof: >100 m. Peligro. Este pozo se ha rellenado (Mayo 2005).	Camino nº 4. Camino de Cantera Emilia
Pozo 240-C1398- 978-13	10	Brocal de 0,5 m de altura, de piedra. Prof: 17,4 m. Peligro.	Camino nº 6. Camino de la Peña del Águila
Pozo 227-C1384- 978-13	20	Sin protección. Prof: 34,79 m. Peligro.	Camino nº 6. Camino de la Peña del Águila
Pozo 242-C1387- 978-13	0	Brocal de 0-0,6 m de altura. Prof: 6,14 m. Peligro.	Camino nº 6. Camino de la Peña del Águila
Pozo 254-C1375- 978-13	30	Brocal de 0-1,5 m de altura. Prof: 29,34 m. Peligro.	Camino nº 6. Camino de la Peña del Águila
Pozo 406-C1392- 978-13	15	Brocal de 0-1,3 m de altura, de piedra. Prof: 42,64 m. Peligro.	Camino nº 6. Camino de la Peña del Águila
Pozo 407-C1391-978-13	60	Brocal de 0-1,3 m de altura, de piedra. Prof: 10,79 m. Peligro.	Camino nº 6. Camino de la Peña del Águila
Pozo 408-C1390 -978-13	110	Sin protección. Prof: 29,79 m. Peligro.	Camino nº 6. Camino de la Peña del Águila
Pozo 117-C680- 978-14	70	Sin protección. Prof: >100 m. Peligro.	Camino nº 6. Camino de la Peña del Águila
Pozo 118-C1385-978-14	70	Brocal de 0-0,6 m de altura, de piedra. Prof: 3,2 m. Peligro.	Camino nº 6. Camino de la Peña del Águila
Pozo 120-C1388-978-14	40	Brocal de 0-0,8 m de altura, de piedra. Prof: 39,79 m. Peligro.	Camino nº 6. Camino de la Peña del Águila
Pozo 122-C1389- 978-14	20	Brocal de 0-0,88 m de altura, mampostería. Prof: 11,24 m. Peligro.	Camino nº 6. Camino de la Peña del Águila
Pozo 11-C115- 977-82	70	Brocal de 0,6 m de altura, mampostería. Prof: 17,523. Peligro.	Camino nº 7. Camino de las minas Blanca y Matilde
Pozo 10-C114- 977-82	90	Brocal de 0,6-0,9 de altura, mampostería. Prof: 33,65 m. Peligro.	Camino nº 7. Camino de las minas Blanca y Matilde
Pozo 12-C116- 977-82	100	Brocal de 0,15-0,8 m de altura, mampostería. Prof: 31,45. Peligro.	Camino nº 7. Camino de las minas Blanca y Matilde

Referencia	Distancia al camino (m)	Características	Camino en el que se encuentra
Pozo 11-C125- 978-12	50	Brocal de 0,66-1,12 m de altura, mampostería. Prof: 128,15 m. Peligro.	Camino nº 7. Camino de las minas Blanca y Matilde
Pozo 16-C103- 978-12	60	Brocal de 0-1,15 m de altura, mampostería. Prof: 32,87 m. Peligro.	Camino nº 7. Camino de las minas Blanca y Matilde
Pozo 41-C144-978-12	60	Brocal de 0-1,3 m de altura, de bloques. Prof: 30,14 m. Peligro.	Camino nº 7. Camino de las minas Blanca y Matilde
Pozo 132-C360- 978-12	25	Brocal de 0,35 m de altura, mampostería. Prof: 16,34 m. Peligro.	Camino nº 7. Camino de las minas Blanca y Matilde
Pozo 13-C790- 978-33	90	Brocal de 0,56-0,73 m de altura, de piedra. Peligro	Camino nº 8. Camino de las Ratoneras
Pozo 14-C701- 978-43	120	Brocal de 0,00-0,94 m de altura, de piedra. Peligro.	Camino nº 8. Camino de las Ratoneras
Pozo 19-C703- 978-43	160	Brocal de 0,00-0,81 m de altura, de piedra. Peligro.	Camino nº 8. Camino de las Ratoneras
Pozo 24-C791-978-43	170	Brocal de 0,00-0,40 m de altura, de piedra. Peligro.	Camino nº 8. Camino de las Ratoneras
Pozo 38-C418- 977-73	40	Brocal de 0,00-0,76 m de altura, de ladrillo. Prof: 16,70 m. Peligro.	Camino nº 10. Camino del Cabezo Rajao
Pozo 42-C439- 977-73	30	Desprotegido. Prof: 517 m. Peligro.	Camino nº 10. Camino del Cabezo Rajao
Pozo 43-C438- 977-73	80	Brocal de 0,00-0,8 m de altura, de ladrillo. Prof: > 300 m. Peligro.	Camino nº 10. Camino del Cabezo Rajao
Pozo 44-C437- 977-73	30	Brocal de 0,6 m de altura, de mampostería. Prof: > 300 m. Peligro.	Camino nº 10. Camino del Cabezo Rajao
Pozo 60-C466- 977-73	50	Brocal de 0,00-1,10 m de altura, de bloques. Prof: 188 m. Peligro	Camino nº 10. Camino del Cabezo Rajao
Pozo 62-C464- 977-73	60	Brocal de 0,20-1,20 m de altura, de mampostería. Prof: 250 m. Peligro.	Camino nº 10. Camino del Cabezo Rajao
Pozo 54-C443- 977-73	0	Brocal de 0,43-1,05 m de altura, de mampostería. Prof: 375 m. Peligro.	Camino nº 10. Camino del Cabezo Rajao
Pozo 50-C444- 977-73	0	Brocal de 0,00-2,50 m de altura. Prof: >225 m. Peligro.	Camino nº 10. Camino del Cabezo Rajao

Referencia	Distancia al camino (m)	Características	Camino en el que se encuentra
Pozo 52-C445 -977-73	30	Sin protección. Prof: 21,66 m. Peligro.	Camino nº 10. Camino del Cabezo Rajao
Pozo 9-C1769- 977-64	140	Brocal de 0,35-1,60 m de altura, de bloques-piedra. Peligro.	Camino nº 11. Camino del Calvario
Pozo 13-C1629- 977-64	200	Brocal de 0,00-1,33 m de altura, de mampostería. Peligro.	Camino nº 11. Camino del Calvario
Pozo 84-C659- 977-84	5	Sin brocal. Peligro	Camino nº 12. Camino del Gorguel
Pozo 83-C566- 977-84	30	Brocal de 0,70 m de altura, de mampostería. Atención poca altura	Camino nº 12. Camino del Gorguel
Pozo 299-C1224- 978-13	45	Brocal de 0,4-0,9 m de altura, mampostería. Prof: >100 m. Peligro.	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce
Pozo 294-C1298- 978-13	50	Brocal de 0-1,08 m de altura, de mampostería, prof 24,01 m. Peligro.	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce
Pozo 283-C1300-978-13	65	Brocal de 0,1 m de altura, mampostería, prof 47,29 m. Peligro.	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce
Pozo 279-C1230-978-13	45	Brocal de 0,6-1,23 m de altura, mampostería, prof 56,04 m. Peligro.	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce
Pozo 276-C1303 -978-13	30	Brocal de 0-0,7 m de altura, mampostería, prof 10 m. Peligro	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce
Pozo 274-C677- 978-13	10	Sin protección. Prof 29,5 m. Peligro.	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce
Pozo 265-C1271- 978-13	50	Brocal de 0,4-1,15 m de altura, mampostería, prof: 19,07 m. Peligro.	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce
Pozo 254-C1375- 978-13	60	Brocal de 0-1,15 m de altura, prof: 29,34 m. Peligro.	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce
Pozo 263-C1311- 978-13	20	Brocal de 0-1,14 m, de piedra, prof: >100 m. Peligro.	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce
Pozo 271-C1304- 978-13	60	Brocal de 0-1,22 m de altura, prof: 16,77 m. Peligro.	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce
Pozo 372-C1327- 978-13	10	Brocal de 0-0,95 m de altura, de piedra, prof: 12,94 m. Peligro.	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce
Pozo 376-C1313- 978-13	80	Sin protección. Prof: 4,2 m. Peligro.	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce

Referencia	Distancia al camino (m)	Características	Camino en el que se encuentra
Pozo 364-C1325- 978-13	60	Brocal de 0-0,95 m de altura, prof: 32,04 m. Peligro.	Camino nº 16. Llano del Beal - Collado de Ponce
Pozo 173-C1706- 977-83	90	Brocal de 0,33-1,26 m de altura, de bloques, prof: 11,87 m. Peligro.	Camino nº 19. Umbría del Santi Spiritu
Pozo 122-C1620- 977-83	70	Sin brocal. Socavón. Peligro.	Camino nº 19. Umbría del Santi Spiritu
Pozo 151-C614- 977-83	15	Brocal de 0-1,67 m de altura, de bloques, prof: 34,84 m. Peligro.	Camino nº 19. Umbría del Santi Spiritu
Pozo 136-C1716- 977-83	45	Sin protección, prof: 2,6. Peligro.	Camino nº 19. Umbría del Santi Spiritu
Pozo 162-C1676 -977-83	55	Sin protección, prof: 38,67. Peligro.	Camino nº 19. Umbría del Santi Spiritu